

schattddecor

SCHÜTZEND. SICHER. EFFIZIENT.

KONDITIONIERFILM FÜR PRESSBLECHE



teclay **CONDITIONING**
by Schattdecor

SAUBERE TRENNUNG – PERFEKTE OBERFLÄCHEN

Nach dem Einbau von Pressblechen und CPL-Pressbändern oder nach deren intensiver Reinigung ist die Trennwirkung bei den ersten Verpressungen oft noch nicht optimal.

Teclay Conditioning sorgt für eine zuverlässige Trennwirkung bereits ab der ersten Verpressung und schützt Ihre Pressbleche vor Ablagerungen. So garantieren Sie makellose Oberflächen und einen reibungslosen Produktionsablauf.

teclay **CONDITIONING**
by Schattdecor

Teclay Conditioning ist ein selbstklebender Konditionierfilm, der je nach Struktur in einer oder mehreren Lagen verwendet wird. Er wird bei Standardtemperatur und -druck mit einer 2- bis 3-fachen Presszeit verarbeitet und sorgt für eine sichere Ablösung der Platten von den Pressblechen.


Erhältlich als Bögen oder Rollen, ist Teclay Conditioning mindestens 12 Monate lagerfähig. Das weiße Trägerpapier ermöglicht außerdem eine einfache optische Kontrolle des Pressblechzustands.



Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ Sofortige und sichere Trennwirkung ab der ersten Verpressung
- ✓ Optimaler Schutz vor Ablagerungen und Verschmutzungen
- ✓ Speziell empfohlen für neue, gebrauchte oder gereinigte Pressbleche
- ✓ Für komplexe Strukturen und Matt-Effekte geeignet
- ✓ Einfache optische Kontrolle dank weißem Trägerpapier
- ✓ Erhältlich als Bogenware oder Rollen
- ✓ Mindestens 12 Monate lagerfähig

ANWENDUNGSBEISPIEL



ANZAHL DER LAGEN

1 oder mehrere Lagen pro Seite (abhängig von Struktur)

PRESSPARAMETER

Standardtemperatur, Standarddruck, 2- bis 3-fache Presszeit

ANWENDUNGSFÄLLE

- Neue Pressbleche (Herstellieranweisungen beachten)
- Nach Einbau gebrauchter Pressbleche
- Nach intensiver Reinigung mit Teclay Cleaning

Ergänzende Produkte

Teclay Cleaning – Reinigungsfilm für verschmutzte Pressbleche, ideal zur Vorbereitung vor dem Einsatz von Teclay Conditioning.

Decolay Classic – Melaminfilm, der in Kombination mit unserer Sonderrezeptur für außergewöhnliche Porenrealistik und höchste Qualität sorgt – auch für komplexe Pressblechstrukturen.

schattdecor One Source. Unlimited Solutions.

Scannen und mehr erfahren:



Schattdecor SE
Walter-Schatt-Allee 1–3
83101 Thansau
Deutschland

Kontakt:
Dieter Schuckmann
Leitung Vertrieb Imprägnierung
Tel. +49 8031 275 – 2288
d.schuckmann@schattdecor.de

www.schattdecor.de